

Ammonium carbonicum¹

Généralités

Ammonium carbonicum, ou carbonate d'ammoniaque, encore appelé alcali volatil, ou sel volatil d'Angleterre, est un sesquicarbonate d'Ammoniaque. On le prépare communément en chauffant dans les chaudières en fonte du sulfate d'Ammoniaque et de la craie.



On obtient ainsi notre produit qui se présente sous l'aspect de gros cristaux translucides, incolores, très altérables à l'air et solubles dans cinq parties d'eau froide; leur odeur est fortement ammoniacale et leur saveur alcaline. Les trois premières dynamisations du remède se font par la trituration, puis pour aller plus haut, on procède par dilutions hahnemanniennes successives.

Ce minéral, en forme de cristaux incolores et altérables, indique un génie dont une partie est solide, concrète et une autre partie volatile, disparate. Nous verrons si la suite confirme cette indication.

Caractéristiques

Constitution et type

Ammonium carn. développe surtout des symptômes chez des individus *flasques* et *gras*, *indolents*, et qui *mènent une vie sédentaire*. Ce sont des personnes délicates et faibles, bien que grasses et d'apparence robuste; d'une extrême froideur, peu impressionnables, menant souvent une vie plus matérielle qu'intellectuelle, lymphatiques, tristes et distraites, parfois même inquiètes, elles sont frileuses et contractent facilement des affections catarrhales à frigore.

Le remède est particulièrement indiqué chez *les femmes de constitution délicate qui s'évanouissent facilement* et désirent avoir toujours à portée de leur main, quelque sel aromatique réconfortant: ce sont presque toujours des lymphatiques sans réaction et qui ont besoin de stimulants, particulièrement des stimulants qui agissent par l'intermédiaire des nerfs objectifs tels que les sels anglais, le camphre, le musc, etc..

¹ Le texte de couleur noire est pris dans le livre du Dr Lathoud J.A. : Etudes de la Matière Médicale Homéopathique, Franche-Comté Impression - 25270 Levier. [Dans chaque rubrique, le commentaire du Dr Kaici est de couleur bleue](#)

Le sujet type est une personne *grasse* ou *flasque*, *matérialiste*, d'apparence *solide* mais elle est en fait *fragile* et *s'évanouit* facilement, elle est très *éthérée*. En deux traits, tout le génie.

Grande faiblesse générale

Ammonium carb. produit un profond état de prostration, de faiblesse générale de tous les membres; le sujet est sans cesse défaillant, il a toujours besoin d'un flacon de sel. Le remède a l'hystérie dans son champ d'action: il n'est donc pas étonnant que les femmes nerveuses portent, suspendu à leur ceinture, un flacon de sel anglais; nombre d'entre elles agissent ainsi parce que dès qu'elle entrent dans une pièce fermée, elles se sentent défaillir et doivent recourir à ce sel qui les reconforte. Si cela existe à un état modéré, il ne faut pas y voir la manifestation d'un état hystérique, mais si cela prend des proportions exagérées, c'est alors la marque d'un terrain hystérique dont Ammonium carb. stimulera l'action du cœur et amènera du soulagement.

Prostration, faiblesse, défaillance, le côté évanescent du génie est souligné.


Génie du remède

Il s'inscrit avec :

- d'une part, une force (A) solide, compacte, dense,
- d'autre part, une force (B) volatile, aérienne, transparente.

Le génie est comme les cristaux eux-mêmes, minéral et "altérable à l'air", fait de terre et d'air, en partie matériel, en partie immatériel si l'on peut dire.

Sur la spirale de Moebius, ce génie s'inscrit ainsi :



Modalités

Latéralité droite : le secteur minéral, structurant, à droite, reste prépondérant. Le secteur aérien, volatil, à gauche est transitoire.

Aggravation :

- la nuit de 3 à 4 heures du matin : c'est le plus profond moment de la nuit, celui du sommeil paradoxal, de la séparation du corps et de l'esprit, de l'évanouissement dans le rêve, dans le monde immatériel.

- par le froid, les applications humides : le sujet Ammonium carb. se dissipe dans l'humide comme les cristaux d'Ammonium carb. se dissolvent dans cinq parties d'eau. Il y a là une liquéfaction redoutée inhérente à tous les génies contenant le radical carbonicum (voir génie de Calcarea carbonica)

- par le lavage : l'humidité l'incommode, déjà vu.

- pendant les règles : toute "déperdition" l'aggrave.

Amélioration :

- par un temps sec : au sec, il peut rester à l'état solide et ne plus se dissoudre dans l'humide.

- en se couchant sur le ventre ou sur le côté douloureux : ainsi collé à la terre par son ventre, il se protège contre toute forme de déperdition.

Symptômes mentaux

Ammonium carb. est plein de *dépression mentale*. Si c'est une femme, spécialement, elle pleure beaucoup, elle a sans cesse des crises de défaillance, d'anxiété, de malaise, d'épuisement après un peu de mouvement. Elle est hypersensible à tout ce qu'elle entend dire; même entendre parler de fatigue. Tristesse, angoisse, se dissipant le soir; mauvaise humeur le matin ou lorsque le temps est orageux et humide.

Tout cela peut s'accompagner d'un véritable affaiblissement des facultés intellectuelles; il y a de la diminution de la mémoire, il devient oublieux, distrait, il se trompe en écrivant ou en parlant.

La force (A) solide et concrète est représentée par l'aspect massif et robuste des sujets Ammonium carbonicum.

La force (B) volatile et aérienne est représentée par l'épuisement, les défaillances qui d'ailleurs s'accompagnent d'autres déperditions : perte de la mémoire, perte des facultés intellectuelles, perte de mots, de souvenirs, etc.

A noter l'aggravation des symptômes le matin au lever aérien du jour ou au cours d'une liquéfaction orageuse et l'amélioration le soir, après retour à la terre ferme.

Tête

Céphalée avec sensation de battements, de plénitude, comme si la tête allait se briser et le cerveau sortir, couler par le front et les yeux. Elancements et battements dans la tête. La céphalée est pire le matin, aggravée ou provoquée par un temps humide, ou par un changement de temps, ou en marchant, spécialement si elle survient pendant les règles. Pulsations frontales douloureuses, améliorées par la pression et dans une chambre chaude.

Vertige tournoyant la nuit qui le force à se lever.

Dans la *très ferme boîte crânienne*, si minérale et si consistante (force A), surgissent bien des symptômes qui incarnent des cassures, des échappements, *des déperditions (force B)* : la tête se brise, le cerveau s'échappe, les élancements lancent, les vertiges tournoient. Les modalités sont conformes.

Yeux

Brûlure dans les yeux avec photophobie; yeux fatigués (Natr. mur.). Etincelles devant les yeux, en relation avec la céphalée. Diplopie; aversion pour la lumière; de gros points noirs flottent devant les yeux après un travail de couture.

Agglutination nocturne des paupières.

Agglutination ou densification (A) d'un part et étincelles, flottement de points noirs (B) d'autre part, les deux compartiments du génie sont présents.

Oreilles

Ammonium carb. trouble les fonctions de l'oreille, provoquant la dureté de l'ouïe et un écoulement âcre comme tous ceux du remède.

Dureté intérieure (A) ici, déperditions liquides (B) là.

Face

La peau du visage d'Ammonium carb. est le plus souvent pâle, bouffie, avec de nombreuses taches de rousseur; généralement aussi, on y constate une éruption de petits boutons atypiques mais très prurigineux.

Les lèvres sont sèches, gercées, brûlantes, saignantes, mais c'est le plus communément au *niveau de leurs commissures qu'elles sont gercées* (Arum tr., Condurango, Graphites, Hep. suif. calc., Natrum mur., Nitri ac.).

Elle est bouffie et pâle pour le secteur évaporé (B) ; elle est marquée d'éruptions et de prurit tenace pour le secteur raffermi (A). Les gercures se situent à la jonction du haut (B) qui s'étiole et du bas (A) qui retient, donc au niveau des commissures.

Appareil digestif

Les symptômes les plus spéciaux et les plus nets du remède portent principalement au niveau *de la bouche et du pharynx*.

La bouche est sèche, avec une grande sensibilité des dents, surtout en les serrant : on a alors la sensation qu'elles sont trop longues, ou bien cela provoque un ébranlement douloureux à travers la tête, les yeux, les oreilles. Egalement, *les dents font très mal à chaque changement de temps* ou à *chaque modification de la température intra-buccale*; les maxillaires ou les racines des dents font également mal dans de semblables circonstances.

D'autre part, on peut trouver du gonflement inflammatoire des gencives; des symptômes scorbutiques; les gencives s'écartent des dents qui se déchaussent et la muqueuse saigne facilement.

Au niveau des *amygdales*, il y a de la tendance aux *ulcérations gangréneuses*; la muqueuse devient propre, enflée, ulcérée, saignante, gangréneuse; les amygdales et les ganglions du cou sont hypertrophiés; le tout s'accompagne d'une grande faiblesse générale. Cela se rencontre surtout dans les scarlatines malignes, dans certains cas graves de diphtérie ou d'autres états infectieux aigus.

Du côté du reste du tube digestif, il n'y a guère à signaler autre qu'une *soif constante*, mais avec de la *répulsion pour l'eau froide*. D'autre part, il présente un *fort appétit, mais très vite satisfait* comme Lycopod., Gelsemium et China. Les autres symptômes de l'estomac ou de l'intestin n'ont rien de très marqué ni de très caractéristique.

Les minérales dents (A) semblent s'allonger et se déchausser (B), les gencives s'écartent (B) des dents (A), une partie des amygdales (A) se perd en ulcérations (B), l'appétit vient et part, etc., tout porte le sceau du génie avec part qui tient et part qui part.

Appareil urinaire

Urines abondantes surtout la nuit. Urine blanche, sablonneuse, trouble et fétide, parfois sanguinolante. Ténésme vésical. Parfois incontinence nocturne d'urine.

Ténésme vésical (A) qui retient mais urines nocturnes (B) qui s'échappent.

Organes génitaux

Masculins

Prurit dans le scrotum avec douleurs ainsi que dans les cordons spermatiques. Erections sans désirs. Fréquentes pertes séminales.

Douleurs ou prurit (A) tenaces mais aussi pertes séminales (B) ou perte du désir ou perte d'autre chose.

Féminins

Irritation du clitoris. Gonflement des parties génitales avec souvent sensation-de brûlure et prurit.

Aversion pour le coït.

Sensation douloureuse dans tous les viscères pelviens; il lui semble parfois que tous les organes y sont à vif; cette sensation douloureuse est profondément située et se perçoit spécialement pendant les règles.

Règles trop hâtives, très abondantes, de sang noirâtre, souvent expulsées en caillots, souvent précédées et accompagnées de coliques, d'épreintes, avec douleurs dans les reins, maux de dents, sensibilité douloureuse dans les cuisses, constipation; il Ya également beaucoup de tristesse, de bâillements et de frissons pendant ce temps. Il y a encore beaucoup d'épuisement à chaque époque menstruelle en même temps qu'une diarrhée abondante, cholériforme, le premier jour; quelquefois aussi cet épuisement est accompagné de vomissements, d'une sensation objective et subjective de froid, de cyanose, de dyspnée et de défaillance, comme Veratrum alb.

Leucorrhée âcre, acide, corrosive, brûlante, comme Arsenic. alb., Hydrastis. Iodium, Kreosot., Nitri. ac.

Douleurs (A) retenues loin dedans avec toujours perte (B) de quelque chose, ici perte de la libido.

Les règles, en tant que déperditions insupportables (B) chez Ammonium carbonicum, s'accompagnent de toutes sortes de retenues (A) : formations de caillots compacts, épreintes, constipations. Mais le secteur déperdition (B) affiche aussi ses symptômes sous forme de diarrhées, de vomissements, de défaillance, de cyanose et autres.

Appareil respiratoire

Nez

Coryza aigu ou chronique avec *obstruction gênante des fosses nasales, surtout marqué la nuit pendant laquelle il doit respirer la bouche ouverte* (Sambucus, Lycopod., Nux vomica, Sticta pulm.).

Etat catarrhal scorbutique de la muqueuse nasale.

Epistaxis en se lavant la figure (Kali carb., Arnica, Magn. carb.), *,ou après avoir mangé.*

Rétention (A) par obstruction dans la pyramide nasale mais aussi pertes (B) abondantes de sang.

Larynx

Toux sèche provoquée par une sensation de chatouillement dans la gorge, comme s'il y avait de la poussière, pire la nuit, entre 3 et 4 heures du matin (Hyosciam., Kali carb., Opium, Rumex cris., Zinc).

La toux (A) réveille et maintient éveillé au moment (B) qui emporte au plus loin dans le monde nocturne.

Bronches et poumons

Ammonium carb. abonde ici en *symptômes catarrhaux avec toux et râles muqueux abondants dans les voies aériennes; il y a aussi beaucoup de dyspnée.*

Il est spécialement le remède, bien entendu quand les autres symptômes caractéristiques du remède sont présents, dans *la congestion hypostatique des poumons*: la poitrine regorge de mucus difficile à expulser, elle est pleine de gros râles bruyants et il y a une faiblesse accentuée.

Ammonium carb. est un bon médicament, seulement palliatif, dans la dernière phase consomptive de la maladie.

Il est également indiqué quand il y a *une grande sensation de froid, beaucoup de prostration et une sensation marquée de faiblesse dans la poitrine*, comme dans Stannum; à peine le malade peut-il tousser et en tout cas *il ne peut pas expectorer le mucus* qui lui obstrue les voies respiratoires, comme dans Ant. tarte

Toux asthmatique brève, toux pire à 3 heures du matin; *catarrhe de la poitrine chez les vieillards, avec aggravation à 3 heures du matin*: les malades se réveillent à cette heure-là avec des palpitations, de la dyspnée, une grande prostration et une transpiration froide.

Ammonium carb. est indiqué quand il y a *rétenion (A) importante de matière dans les poumons si on peut dire, avec froid, faiblesse et surtout défaillance (B)*. Bien sûr, les modalités habituelles doivent aussi être présentes.

Appareil circulatoire

Palpitations de cœur avec dyspnée, faiblesse cardiaque et très grande prostration. Palpitations très marquées, qu'on peut entendre, avec angoisse, sueur froide, larmes, incapacité de parler, respiration bruyante et tremblement des mains; palpitations aggravées par le mouvement. Cela peut n'être que le symptôme d'une simple faiblesse, d'une simple asthénie cardiaque; il n'y a pas alors d'autres symptômes. Les palpitations et la dyspnée obligent le malade à s'étendre, et le repos généralement améliore tout cela.

Tous les symptômes de la *défaillance (B)* se trouvent bien sûr *majorés dans le territoire (A)* dont le rôle majeur est de *maintenir la vie*.

Dos et extrémités

Il y a une très grande faiblesse dans tous les membres; elle est défaillante et elle a toujours besoin d'un flacon de sel. Également douleurs de luxation au niveau des articulations aménorrhées par la pression, la chaleur et par temps sec.

Raideur de la nuque avec douleurs tirailantes. Douleurs tractives et tensives dans les lombes, se dissipant par la marche.

Sensation de paralysie principalement dans le bras droit avec engourdissement et spasmes. Mains froides et bleuâtres avec veines distendues.

Douleurs tractives dans les jambes. Gonflement des pieds qui transpirent facilement la nuit.

L'appareil osseux (A), *soutien corporel primordial, marque l'autre contrepartie du génie avec une défaillance notable (B)* (faiblesse, sensation de dérochement, paralysie, frilosité, oedèmes déclives, etc.).

Peau

Prurit et fourmillement sur la peau.

Rash scarlatiniforme principalement au niveau de la face et du ventre. Amm. carb. est un bon remède de la scarlatine lorsque le rash est très coloré, souvent même bleuâtre et que la gorge paraît être le principal point où la maladie porte son plus violent effort; l'éruption est incomplètement

développée, elle est surtout marquée à la face et au ventre ou bien semble vouloir disparaître par suite du manque de vitalité nécessaire pour faire éclore nettement, à la surface, l'exanthème (Zinc. a des convulsions produites dans ce cas).

Erysipèle des gens âgés et débilisés avec les mêmes caractères. Dans l'un et l'autre cas, il y a des troubles cérébraux simulant la faiblesse ébrieuse; tout l'organisme paraît accablé par les effets toxiques de l'infection.

Bien que peu spécifiques ces symptômes contiennent le génie : rash *décapant* (B) pour la partie du génie qui s'échappe, prurit et rongements pour la contrepartie (A) qui retient (bien sûr aussi faiblesse ébrieuse, manque de vitalité pour l'une et point *d'ancrage* profond dans la gorge pour l'autre).

Conclusion

Ammonium carb. possède un génie facile à *retenir* mais dont la perception nous *échappe* tant les symptômes sont souvent communs et peu caractéristiques. Il faut néanmoins y penser si la patiente est de forte corpulence, avec un segment inférieur large, *imposant* et un segment supérieur grêle, *disparate*, si elle n'a pas de pathologie patente *décelable* et si elle souffre de faiblesse chronique inexplicable. Toute personne *d'apparence forte* mais de *nature défaillante* doit faire penser à Ammonium carbonicum.

Cas clinique

Rose, une ravissante petite enfant de 4 ans est amenée pour des gerçures tenaces aux deux commissures de la bouche. Les remèdes prescrits par les confrères n'ont pas agité. En fait, l'enfant est d'allure nettement robuste (force A) mais sa mamie dit qu'elle est délicate et très facilement fatigable (force B) : un cas pour Ammonium carbonicum donc. Ainsi fut fait et les commissures nettoyées.