

Carbo animalis¹

Généralités

Carbo animalis, ou charbon animal, ou noir animal, est un médicament qui a été introduit dans la Matière Médicale par Hahnemann. Celui-ci le préparait en mettant sur des charbons ardents un morceau de cuir de bœuf épais, frais et non tanné; il le laissait brûler jusqu'à ce qu'il ne flambe plus du tout; il l'enlevait alors de dessus ces charbons ardents et le serrait rapidement entre les deux surfaces de presse pour l'éteindre à l'abri de l'air. Après complet refroidissement, il le pulvérisait et préparait avec cette poudre les trois premières dynamisations du remède par triturations successives, dans du sucre de lait; à partir de la troisième trituration, il obtenait les dynamisations plus élevées par dilutions successives.



C'est encore aujourd'hui la meilleure façon de préparer le remède.

En préparant ce remède, Hahnemann devait certainement penser à quelques passages bibliques. Par exemple, à propos de l'enfer tel qu'il est présenté dans les Écritures. Car, mettre de la viande fraîche sur des charbons ardents puis la broyer contre deux mâchoires de presse avant de la pulvériser n'est pas sans rappeler certains textes. Peut-être avait-il seulement en tête et c'est déjà une grande ambition, de comprendre comment s'évanouit un principe de vie, comment il se sépare de la matière, comment il se dissipe dans le néant, comment il se transforme, mille questions encore. Peut-être était-il seulement désireux de trouver un nouveau remède pour les corps à partir d'une matière corporelle elle-même. Peut-être. Combien même serait-ce pure conjecture de ma part, je reste

¹ Le texte de couleur noire est pris dans le livre du Dr Lathoud J.A. : Etudes de la Matière Médicale Homéopathique, Franche-Comté Impression - 25270 Levier. Dans chaque rubrique, le commentaire du Dr Kaici est de couleur bleue.

convaincu que des interrogations religieuses ont germées dans son esprit au moment où il a préparé ce remède.

Caractéristiques

Constitution et type

Carbo an. paraît spécialement approprié aux conditions scrofuleuses ou aux constitutions "veineuses" ou après une maladie débilitante avec une faible circulation ralentie et une vitalité diminuée, ou aux personnes âgées (Bœericke).

Vieillards ou personnes très débilitées par une maladie longue et grave, et chez lesquelles il y a une tendance marquée à la pléthore veineuse. Elles ont une prédisposition à avoir la peau colorée en bleu, les mains et les pieds sont facilement violacés, avec les veines superficielles distendues et se dessinant nettement en bleu à travers la peau; les joues sont souvent bleuâtres ainsi que les lèvres. De tels individus sont malades pour les plus petites causes; ils ont une circulation ralentie et une vitalité diminuée.

Le sujet sensible correspond à un individu affaibli par une longue maladie ou par son âge, donc un individu qui voit se dissiper en lui, progressivement mais sûrement, le principe de vie. Hahnemann avait bien entendu perçu le lien avec sa préparation.

Grande faiblesse, manque d'énergie, prostration

C'est là une caractéristique générale du remède, liée, d'ailleurs, à la déchéance des forces vitales de la constitution de Carbo animalis que nous venons de décrire. Cependant, quand un tel état se rencontre dans le dernier stade d'une maladie aiguë désespérée, telle qu'une fièvre typhoïde, une pneumonie, une fièvre scarlatine, à la fin d'une affection qui paraît devoir se terminer par la mort, Carbo vegetalis paraît préférable. Le seul cas où Carbo animalis l'emporte, c'est quand cette grande débilité se rencontre chez une nourrice où elle est la suite de l'épuisement de la lactation: l'allaitement l'a affaibli à ce point qu'elle ne peut plus parier qu'avec peine (Nash).

Là encore, le remède convient en cas d'épuisement des forces vitales par allaitement, donc après une sorte de transfert du principe de vie de soi à un autre.

Hypertrophie glandulaire et induration

Cette hypertrophie glandulaire semble surtout marquée au niveau des ganglions de l'aisselle, de l'aîne, ainsi qu'aux seins, aux testicules, aux glandes salivaires; elles ont alors une réelle tendance à prendre une dureté squirrheuse, en même temps qu'elles deviennent le siège de douleurs lancinantes, piquantes, brûlantes. Glandes qui s'hypertrophient, durcissent en même temps que le tissu environnant s'infiltré et que la peau prend une teinte violacée indiquant l'engorgement de la circulation veineuse capillaire; d'autre part, ces glandes hypertrophiées et dures comme de la pierre, n'ont aucune tendance à se ramollir, et à suppurer comme dans Hep. sulf. calc., ou Mercurius, ou Sulfur". Tout, dans la constitution de Carbo an., est dans un grand état de paresse, tout y est ralenti, l'inflammation elle-même est rapide, passive; il peut survenir une inflammation quasi à forme érysipélateuse, à ce niveau la peau devient bleuâtre, violette; il y a de l'œdème qui garde l'empreinte

du doigt, mais tout cela marche lentement, sans grande tendance à guérir. C'est tout l'opposé de Belladonna : on pourra, avec ce remède, rencontrer de l'inflammation glandulaire, mais à grand fracas, rapide; la peau est rouge, violette même, mais chaude et si sensible à ce niveau qu'on peut à peine la toucher, avec une tendance à la résorption si on la laisse tranquille. L'inflammation de Carbo an., au contraire, survient lentement, a une évolution lente, et il n'y a aucune tendance à la guérison. En outre, il y a des douleurs brûlantes intenses dans la partie enflammée qui est dure et de couleur violacée: ganglions cervicaux infiltrés, durs, et ayant des douleurs brûlantes; bubons chez des vieillards ou des sujets affaiblis, ayant des douleurs brûlantes et reposant sur des tissus infiltrés, durs et violets; petite tumeur dure, dans le sein, recouverte d'une peau violette à ce niveau, avec douleurs brûlantes; noyaux indurés dans le col utérin qui est rouge-violet et où il y a des douleurs brûlantes comme des charbons ardents. A la longue cependant, Carbo an. détermine l'ulcération des tissus au niveau de ces glandes; il se forme alors des ulcérations torpides, inertes: un bubon, un ganglion infiltré s'ouvre et suppure, mais voilà que l'écoulement de pus normal cesse pour être remplacé par un liquide ichoreux, sanguinolent, en même temps qu'alentour les tissus deviennent durs, violets et que s'installent de vives douleurs brûlantes; Carbo an. est souvent le remède dans les ulcères et les fistules dont le pourtour devient dur, violet, qui se met à éprouver de vives douleurs brûlantes et qui laissent suinter un liquide irritant et malsain. Aussi, Carbo an. est-il un remède indiqué dans les cas d'ulcérations cancéreuses qui brûlent, sont entourées de tissus infiltrés, durs, de couleur sombre bleuâtre, et qui laissent suinter un liquide ichoreux et irritant" (Kent).

Retenons deux ou trois éléments pour préciser le génie du remède :

- il y a hypertrophie et induration glandulaire ou ganglionnaire plutôt dans les organes de la reproduction (sein, testicules, utérus...) *qui sont le relais du principe de vie.*

- la décomposition des tissus est lente, elle accompagne la déperdition vitale, elle est son miroir, *elle exprime la lente et progressive séparation du principe de vie.*

- la déperdition vitale entraîne deux événements, d'une part une réaction de défense brutale mais inefficace de l'organisme sous forme de *brûlures intenses*, d'autre part, une corruption lente mais efficace des tissus sous forme *d'infiltrations douloureuses*.

Génie du remède

Le génie correspond à ce que nous avons rencontré :

- une force (A) ou un abandon progressif et tenace (A) des forces de vie avec,

- une force (B) ou quelques retours brusques et éphémères (B) de ces mêmes forces de vie.

Sur la spirale de Moebius, ce génie s'écrit ainsi :

Force (A) abandon
tenace et progressif des
forces de vie



Force (B) retour
éphémère et brusque
des forces de vie

La séparation du principe de vie est *lente mais continue*, la réaction du maintien vital est *vive mais passagère*.

Modalités

Latéralité : gauche supérieure et droite inférieure. Cette latéralité croisée montre d'une part qu'il y a un bouleversement complet dans la substance vitale, *atteinte de haut en bas avec inversion des polarités* (normalement la gauche-Yin est en bas et la droite-Yang est en haut), d'autre part qu'elle est *dépossédée en haut et en bas d'une polarité complémentaire* (normalement les polarités du haut et du bas s'expriment ensemble sans s'opposer). Ici, une longue explication montrerait que le croisement haut bas inversé, est, chez Carbo animalis, le résultat de *sa déperdition vitale et d'une sorte de mise à nue de sa substance vitale*.

Amélioration

- par l'air froid. *Le froid accentue l'état gisant et donc la descente dans les abîmes de l'enfer.*

Aggravation

- dans une chambre chaude. *Le chaud apporte un peu de force vive à une substance vitale en péril par manque de force réactive Yang justement.*

Symptômes mentaux

Songeur et triste, il désire être seul, il évite les conversations; il est facilement découragé, désespéré, même; il s'effraye facilement, il a peur dans l'obscurité. Anxiété nocturne avec bouffées congestives. Alternatives de gaîté et de tristesse, d'irascibilité ou de mauvaise humeur, taciturne. Nostalgie avec sentiment triste d'abandon, avec larmes.

Pour le secteur (A) : *sentiment de défaillance et de perte sous forme de désespoir, de découragement, d'éloignement intérieur, de tristesse...*

Pour le secteur (B) : quelques retours vitaux sous forme de *bouffées congestives*.

Sommeil

Insomnie causée par de l'inquiétude, de l'angoisse, une sorte de crainte, de peur d'étouffer; anxiété nocturne avec bouffées congestives.

Toujours les craintes de se laisser aller dans le sommeil et de *sombrer par perte de secteur (A)*. Et aussi quelques vigueurs vitales sous forme de *bouffées secteur (B)*.

Face

Coloration bleuâtre des joues qui peuvent, par ailleurs, présenter des taches rouge cuivré." Il peut y avoir une tache en selle jaune brun, sur le nez, rappelant la tache semblable de couleur jaune marbré qu'on trouve dans Sepia" (Kent).

Aspect bleuâtre ou cadavérique du visage (A) comme chez toute personne en péril vital avec cependant quelques *tâches rougeâtres (B)* pour marquer l'autre secteur du génie.

Appareil digestif

Bouche

Lèvres gercées, gonflées, saignantes. Vésicules brillantes dans la bouche et sur la langue. Fétidité de l'haleine; sécheresse de la bouche et de la langue.

Abandon vital (A) avec haleine fétide, lèvres saignantes, fissurées, sécheresse des muqueuses. *Tentative de réveil vital (B)* avec quelques gonflements inflammatoires ici ou là.

Estomac

Dégoût des aliments gras. Pyrosis. Douleurs crampoïdes et tractives à l'estomac. Sensation douloureuse de serrement au creux de l'estomac. Sensation de vide, de défaillance, au creux de l'estomac, non soulagée en mangeant. "Chaque fois qu'elle donne le sein à son enfant, elle a une sensation de vide, de défaillance, de faiblesse, au creux de l'estomac, et elle est obligée d'enlever l'enfant" (Kent).

Pour le secteur (A) : *vide vital* avec le sentiment de vide justement, de défaillance, de faiblesse.

Pour le secteur (B) : quelques *retours réactifs* avec brûlures et pyrosis.

Notons que le dégoût des aliments gras provient, comme ailleurs, d'une peur de la stagnation, de l'immobilité.

Abdomen et selles

Sensation de froid dans le ventre. Ballonnement et borborygmes. Constipation avec désirs inefficaces; il passe seulement des gaz quand il se présente à la garde-robe. Hémorroïdes parfois piquantes et brûlantes, avec grande faiblesse de la digestion et écoulement d'un liquide clair, inodore (Farrington).

Le froid au ventre, les ballonnements et la constipation vont avec la *chute (A) des forces vitales*. Les douleurs piquantes et brûlantes vont avec le *besoin de réagir (B)*. Malheureusement avec peu de résultat.

Organes génitaux

Règles trop hâtives, abondantes, durant trop longtemps, et suivies d'une très grande prostration; la femme est si faible qu'elle ne peut parler qu'avec peine; *écoulement seulement dans la matinée*. Leucorrhée brûlante et cuisante, tachant le linge en jaune. Leucorrhée fétide et irritante. Ménorragie avec induration chronique de l'utérus. "*Induration chronique de l'utérus qui augmente chaque année*". Écoulement malodorant par l'utérus.

Les règles sont noires et fétides. Ulcération de l'utérus évoluant progressivement vers la malignité. Finalement, cette pauvre femme, affaiblie, qui a traîné pendant des années dans cet état, présente une ulcération cancéreuse du col qui brûle, saigne, laisse suinter constamment un liquide aqueux, fétide. Les douleurs brûlantes de l'utérus irradient vers les cuisses" (Kent). Cancer de l'utérus avec douleurs irradiant dans les cuisses.

Brûlure dans le vagin et la vulve. *Nodosités* douloureuses dans les seins, particulièrement à droite, *durs*, avec des élancements, des piqûres, des brûlures; à leur niveau, la peau est violette.

Pour le secteur (A) le déficit vital frappe en priorité les organes de la vie avec des règles fastidieuses, apparaissant seulement au moment où les forces Yang sont au sommet de leur puissance (le matin). Avec aussi, à l'utérus, aux seins, aux testicules, soit des indurations qui traduisent le manque de vie et le retour à une vie archaïque, indurée, minérale, soit des ulcérations qui expriment les déperditions corrosives en raison du départ des forces vitales, soit des cancers qui indiquent un fin de vie proche.

Pour le secteur (B), en contrepartie du déficit vital, il y a quelques sensations de brûlures, de tentatives de lutte mais qui restent sans lendemain.

Appareil respiratoire

Comme pour les symptômes digestifs, nous retrouvons ici Carbo animalis tout près de Carbo vegetabilis.

Ils sont tous deux indiqués dans le stade tardif de la pneumonie, de la bronchite ou de la ptisie pulmonaire quand il y a destruction du parenchyme pulmonaire et que les crachats sont fétides. Carbo an. a cependant ce symptôme pour le distinguer : à savoir une toux rauque, suffocante, ébranlant la tête, comme si le cerveau était ballotté dans la boîte crânienne; il Ya une sensation de froid dans la poitrine l'expectoration est verte, purulente et horriblement fétide, venant spécialement du poumon droit au niveau duquel on trouvera une caverne à l'auscultation; dès qu'il ferme les yeux, il a la sensation qu'il suffoque (Farrington).

Il persiste une douleur lancinante dans la poitrine, après la guérison d'une pleurésie (Allen).

Débilité aussi dans cet organe vital par excellence avec lésions pulmonaires importantes, épuisement, *perte du souffle (A)*. Et aussi quelques *réveils défensifs (B)* sous forme de douleurs lancinantes.

Dos et extrémités

Faiblesse musculaire et articulaire. Chevilles faibles chez les enfants ; entorses faciles.

Les organes de la marche et du mouvement vital (secteur B) sont également touchés, affaiblis (secteur A) mis hors service pour traduire la déperdition continue.

Peau

Taches de couleur cuivrée sur la peau. Carbo an. est plus utile que Carbo veg. dans la syphilis constitutionnelle, parce que, si tous les deux peuvent être indiqués dans ce cas, après abus du mercure, particulièrement quand il y a des indurations ganglionnaires, Carbo an. est spécialement le remède indiqué à cause de ce symptôme: taches cuivrées sur la peau, plus marquées à la face.

Acné rosacée. Prurit généralisé. Engelures avec teinte bleuâtre de la peau. Verrues sur les mains et la face avec teinte bleuâtre de la peau.

Les lésions cutanées de Carbo animalis portent la marque de son déficit vital et de ses quelques bouffées défensives. Ainsi, elles sont forcément bleuâtres comme la mort (A) et marquées de quelques rougeurs réactionnelles (B) (surtout au visage parce que c'est la partie la plus haute, donc la partie corporelle dotée de "plus" de Yang). Chez Carbo animalis, le bleu cadavérique et le rouge batailleur donne la teinte cuivrée mortifère que l'on voit chez lui.

Conclusion

Carbo animalis donne d'excellents résultats dans les affections qui juxtaposent brûlures, indurations, fuite et épuisement du principe vital. Soit des affections qui reprennent exactement le mode de préparation du remède. Hahnemann a brûlé puis induré puis pulvérisé son morceau de

viande. Il lui a retiré tout principe de vie pourrait-on dire. Eh bien pour prescrire Carbo animalis, il nous faut les traces du maître et reconnaître le génie du remède dans les parties corporelles semblables, en lesquelles se retire doucement le principe de vie, notamment dans les tissus à peau cadavérique qui brûlent, s'indurent et s'épuisent par fuite vitale.

Application clinique

Simon, 38 ans, marié, 3 enfants, souffre, depuis 2 mois, d'une sinusite éthmoïdo-sphénoïdale droite (confirmée par scanner des sinus) extrêmement tenace, résistante aux antibiotiques. Il dit n'avoir presque plus de goût, ni d'odorat, que les écoulements, plus faciles le matin que le soir, sont épais, jaunes vert, nauséabonds (il sent une forte odeur seulement lors d'un mouchage appuyé), qu'une douleur à la racine du nez se renforce le soir ou lorsqu'il est fatigué. Simon signale qu'il est régulièrement sujet aux sinusites fronto-maxillaires (à noter chez lui une agénésie du sinus frontal gauche) mais que celle-ci est nettement plus forte que les précédentes, sans doute aggravée par les séquelles d'une mononucléose infectieuse contractée il y a un an.

L'interrogatoire m'apprend qu'il a subi une cautérisation de la muqueuse nasale, il y a 15 ans en raison de rhinites récidivantes et qu'il a eu une fracture du nez au vers 12/13 ans, au lycée.

Fragilisation locale par fracture d'abord, *brûlure des muqueuses par cautérisation surtout*, aggravation par une longue et fatigante M.N.I enfin, je pense à Carbo animalis et de fil en aiguille en cautère si je puis dire, je m'aperçois que le génie de ce remède est effectivement bien marqué, d'une part, sous forme d'un *abandon progressif des forces de vie (A)*, signifié ici par l'agueusie, l'anosmie et même par la non réponse aux antibiotiques, d'autre part sous forme de *retours éphémères des forces de vie (B)* avec reprise passagère de l'odorat en forçant le mouchage, avec aussi un écoulement facilité plutôt le matin (moment du retour des forces du vivant).

J'explique au malade que l'ancienne cautérisation a sans doute laissé un *no man's land* vital localement, que cette fragilisation s'est accentuée au cours d'événements récents (M.N.I, fatigue liée à un travail lourd qu'il ne peut plus sentir, dégoût de certaines conduites de collègues, etc.).

Je prescris Carbo animalis en 9 CH (et son remède de fond Tuberculinum avec aussi Kalium muriaticum pour la stagnation locale des sécrétions). Téléphone une semaine après : guérison totale de l'affection.

