

Clematis erecta¹

Généralités

Clematis erecta, ou Clématite dressée, est une plante de la famille des Renonculacées qui croît dans les terrains secs, ensoleillés et pierreux, principalement de l'Europe centrale, où elle fleurit en juin-juillet. Toutes ses parties ont une saveur âcre, caustique, et une odeur forte et piquante.



¹ Le texte de couleur noire est pris dans le livre du Dr Lathoud J.A. : Etudes de la Matière Médicale Homéopathique, Franche-Comté Impression - 25270 Levier. [Dans chaque rubrique, le commentaire du Dr Kaici est de couleur bleue.](#)

Nous préparons la teinture-mère à partir de laquelle nous obtenons, par dilutions hahnemanniennes successives, les diverses dynamisations du remède, avec les feuilles fraîches de la plante cueillies au début de la floraison.

D'une part, l'habitat aride, sec et pierreux, la saveur âcre, l'odeur forte de cette plante, présument *d'un génie fort contrasté*, d'autre part, son nom évocateur, présuppose une action forte sur l'appareil génital.

Caractéristiques

Constitution et type

Le remède paraît particulièrement bien convenir à ces constitutions qu'Hahnemann a définies sous le nom de constitutions sycotiques, particulièrement quand de tels sujets ont eu récemment une blennorrhagie brusquement et à contretemps supprimée.

Le sujet sensible est donc un individu ayant subi l'arrêt brutal et à contretemps d'une maladie génitale. En quelques mots, les caractéristiques de la plante sont étalées : un effet *cassant*, donc contrastant, *la zone génitale ciblée*. Mais, bien sûr, le génie n'apparaît pas derrière ces indications. Pour ce faire, il faut parcourir toute la pathogénésie et retenir quelques symptômes saillants. J'ai retenu ceux-ci :

- crainte d'être seul et pourtant il redoute la société. Il est également triste, indifférent.

- jet urinaire interrompu brusquement. Testicules indurés.

Au plan mental, le sujet *Clematis erecta* veut aller dans le monde mais il est arrêté par sa crainte de la société, il revient alors vers lui même mais il est bloqué par la peur de la solitude et donc s'en revient vers le monde qui l'effraie à nouveau et ainsi de suite. Pareil, quand il passe aux commandes de son corps, il veut uriner mais son jet s'arrête brusquement, puis il reprend, s'arrête à nouveau brutalement et ainsi de suite. Ainsi, le sujet *Clematis erecta* est fragmenté dans ses actions volontaires.

Autre remarque, au plan mental, il est indolent, indifférent comme si son psychisme était à l'arrêt complet. Pareil, au niveau du corps, les testicules comme les seins, sont indurés, pris dans une infiltration immobilisante. *Le sujet Clematis erecta est donc arrêté dans son ressenti et son intériorité.*

Génie du remède

Reprenons. Le sujet *Clematis erecta* est à la fois fragmenté dans ses actions extérieures et bloqué dans ses réponses intérieures. Mais pas seulement, il est immobilisé dans ses commandes de façon brusque,


cassante, violente, ce qui confère aux symptômes un caractère brutal et au génie un contraste net entre contreparties. Ainsi, le sujet *Clematis erecta* est toujours placé entre deux contraires : soit il agit dans la fragmentation, soit il s'immobilise dans l'induration. Bref il est mis dans l'obligation, comme la plante, de se dresser haut, raide (la tige) et de se fragmenter petit, grêle (les petites fleurs).

Au total, le génie réunit

- une force (A) ou un secteur (A) actif fragmenté et,
- une force (B) ou un secteur (B) réactif immobile.

Le secteur immobile est prépondérant dans la durée, le secteur fragmenté est prépondérant dans l'action mais il y a passage d'un secteur à l'autre à chaque instant. L'ensemble donne un génie complexe. *Pour simplifier, je dirai que le sujet Clematis erecta est partagé entre agir rapidement dans la fragmentation (A) ou s'immobiliser longtemps dans l'induration (B).* En bref, soit il reste figé, soit il se déplace par à-coups.

Sur la spirale de Moebius, ce génie s'inscrit ainsi :



Modalités

Elles agissent par paire antinomique sur deux contreparties très contrastées. Par exemple, la nuit, de valeur Yin, ne concorde pas avec la chaleur de valeur Yang, la nuit Yin va avec le froid Yin, la chaleur Yang va avec le jour Yang. Chez *Clematis erecta*, il y a pourtant amélioration la nuit et amélioration par la chaleur parce que chaque modalité agit sur le secteur antinomique qui lui répond. Voyons cela.

Aggravation

- la nuit et à la chaleur du lit : le secteur immobile est aggravé pendant la nuit immobile, le secteur fragmenté est aggravé par la chaleur volatile.

Amélioration

- au grand air, en se lavant à l'eau froide : le secteur immobile est amélioré à l'air libérateur, le secteur fragmenté est amélioré par le froid stabilisateur.

Symptômes mentaux

Tristesse; anxiété; indifférence. "Un des états mentaux presque constant est *la crainte d'être seul et pourtant il redoute la société*; il craint la nécessité d'avoir de la société autour de lui, et il lui paraît que l'atmosphère est pleine de choses effrayantes et pénibles qui le tourmentent. Cela le déprime" (Kent). Cela rapproche le remède de : Bismuthum, auquel la solitude est insupportable mais qui, contrairement à Clematis, désire être en société; Kali carb., qui craint d'être seul parce qu'il a peur.

Symptômes déjà vu, Clematis erecta est plus ou moins figé entre immobilité complète (B) et action incomplète (A).

Tête

On a noté des douleurs brûlantes et tranchantes dans la peau du crâne, au niveau du front. Eruption humide, pustuleuse, douloureuse, prurigineuse, au front, sur le bord du cuir chevelu, au front.

Céphalée avec douleurs forantes dans les tempes; sensation de confusion, d'étourdissement.

Le secteur induration immobile (B) (ou immobilité indurante) se trouve dans les symptômes tels que confusion, engourdissement.

Le secteur fragmentation (A) est dans les douleurs tranchantes.

Entre le secteur à peau nue et immobile du front et le secteur à cheveux recouvrant et croissant de la tête, donc à la frontière des deux contreparties du génie, il y a, comme il se doit, des éruptions qui sont à la fois croûteuses et pustuleuses (B) pour marquer l'aspect immobile du génie et pruriantes et douloureuses (A) pour marquer le caractère fragmenté du génie (les démangeaisons et les douleurs ne sont pas continues, elles apparaissent par crises, par périodes, par fragmentation du temps en somme).

Yeux

L'œil est tellement sensible à l'air qu'il n'ose pas l'ouvrir (Jousset).

Sensation de démangeaison dans les yeux, surtout en les fermant; lorsqu'ensuite il les ouvre, la lumière lui fait mal (Jousset). Inflammation de la conjonctive avec larmoiement; douleur brûlante dans les paupières surtout au niveau de leur bord; inflammation au niveau de l'angle interne de l'œil; conjonctivite pustuleuse avec "tinea capitis". Le remède s'est montré utile dans les états inflammatoires du bord des paupières avec douleur et gonflement au niveau des glandes de Meibonius, comme cela se rencontre chez les jeunes scrofuleux (Jousset).

Toujours le même dilemme, soit il ouvre par à-coups (A) des yeux immobiles (B) et il souffre, soit il ferme par immobilisation (B) des yeux clignotants (A) et il souffre.

Remarquons dans cet organe qui s'ouvre et se referme par intermittence, un bord enflammé, agité pour tel secteur (A) du génie et un angle gonflé, immobile (B) pour tel autre.

Appareil digestif

Odontalgie irradiant dans toute la face; la douleur est tirillante, isochrome avec les battements du cœur, accompagnée d'accès de serrement douloureux dans le conduit auditif et de douleur dans l'œil en le remuant; "elle est aggravée par la chaleur du lit, ce qui correspond à une modalité générale; elle survient la nuit; elle est aggravée en gardant dans la bouche des liquides chauds, tandis qu'elle est améliorée en gardant dans la bouche de l'eau froide; elle est améliorée en aspirant de l'air froid; odontalgie tolérable pendant la journée mais dès qu'il se couche et prend une position horizontale, elle prend un degré intolérable" (Kent).

La bouche, dotée de dents immobiles et de mâchoires qui mastiquent, est à l'avantage pour exprimer plusieurs fois le génie :

- les dents immobiles (B) éprouvent des douleurs battantes (A) et déplacées ici et là, elles traduisent les deux contreparties du génie.

- la bouche remuante (A) le jour trouve une amélioration de ses douleurs par des modalités immobilisantes (B) comme par le froid mais s'aggrave par le chaud agitateur. La bouche immobile (B) la nuit accuse de fortes douleurs lors de modalités encore plus immobilisantes (B) la nuit ou par la position étale, mais elle trouve un répit par la chaud (A) nocturne. Bref le génie s'écrit plusieurs fois, à travers des modalités antinomiques.

Organes génitaux

C'est la grande sphère d'action du remède.

Besoins fréquents d'uriner; pendant la miction, l'urine est émise goutte à goutte; sensation de rétrécissement dans l'urètre; la miction se fait en plusieurs fois, étant interrompue par des arrêts brusques; interruption du jet; il a l'impression qu'il lui est impossible d'uriner toute l'urine qui est dans la vessie; écoulement spontané d'un peu d'urine après la miction.

"11 est dans la nature du remède de provoquer une inflammation accompagnée d'infiltration, au niveau des muqueuses, aussi est-il utile dans les cas d'urétrites blennorragiques qui ont évolué lentement et qui ont été traitées par des injections; cette inflammation chronique de la muqueuse urétrale en provoquera l'infiltration et à la palpation le canal urétral donnera la sensation de quelque chose de dur et de cylindrique comme une petite corde roulant sous le doigt, cette pression étant douloureuse; et cette infiltration progressera jusqu'à ce qu'elle ait déterminé un rétrécissement. Si on donne, dans de tels cas, Clematis, celui-ci étant bien indiqué par les symptômes, on verra l'écoulement réapparaître et peu à peu le rétrécissement disparaître" (Kent).

"Le malade n'arrive pas à vider complètement sa vessie, il a toujours la sensation qu'il ajoute un peu d'urine, et quand il lui semble que la miction est finie, il s'écoule encore un peu d'urine" (Kent).

Sensation de brûlure et élancements dans l'urètre avant, pendant et après la miction.

Miction d'une urine puriforme. Douleurs tractives dans les testicules et le cordon spermatique jusque dans les aines et les cuisses. Névralgie inguino-scrotale. Gonflement du scrotum (Arsenic., Pulsat., Cantharis, Ignatia, Brom., Rhus tox.), particulièrement de sa partie droite. Les testicules pendent lourdement ou sont rétractés, avec douleur le long du cordon spermatique, pire du côté droit (Aurum, Argent. nitr., Nitri. ac.). Induration des testicules avec sensation de meurtrissure. Inflammation douloureuse et gonflement des testicules. Induration du scrotum.

"Clematis erecta est un des médicaments qui conviennent le plus souvent à l'inflammation et à l'infiltration des testicules; il est curieux de noter que le côté droit est plus souvent affecté que le gauche" (Kent). Violentes érections avec élancements dans l'urètre. Douleurs brûlantes dans la verge pendant l'éjaculation, durant le coït. Infiltration et induration dans les seins.

Les organes génitaux sont mis à profit pour donner toute la mesure du génie avec un jet interrompu plusieurs fois (A) et des testicules, infiltrés, indurés (B). Au fait, pourquoi surtout à droite? Simplement pour bien marquer que c'est le territoire de l'action (B) qui est tenu en laisse (A), que ce secteur Yang est immobilisé jusqu'à l'induration, n'agissant que de façon momentanée et par intermittence. Sous forme d'une fragmentation.

Appareil respiratoire

Élancements dans la poitrine, augmentant par l'inspiration, diminuant par le repos absolu et par une respiration superficielle, sans toux. Douleur pressive et persistante dans toute la cavité thoracique, sur laquelle la respiration n'exerce aucune influence (Jousset).

Pulsations fortes et appréciables dans tout le corps, surtout au cœur (Jousset). Battements dans les artères (Jousset).

Le secteur fragmenté et remuant (A) s'aggrave lorsque augmentent les mouvements respiratoires (B) et s'apaise lorsque s'apaisent ces mouvements. Le secteur immobile (B) se montre à travers une douleur pressive qui retient en dedans les mouvements de cette remuante cage thoracique (A).

Appareil circulatoire

Battements, palpitations partout pour montrer partout une certaine fragmentation (A). Et partout un ensemble immobile (B) qui n'est autre que le corps partout.

Dos et extrémités

Grande faiblesse nerveuse et secousses musculaires (Kent). Douleurs en se couchant, en s'endormant (Kent).

Les articulations remuantes (A) sont affaiblies et appelées au repos (B). Mais pendant le repos (B), il y a rappels du secteur mobilisation fragmentée (A).

Peau

Eruption vésiculaire. Eruption de dartres squameuses avec écoulement d'un liquide sanieux, jaunâtre, corrosif, et accompagnée de rougeur, chaleur et gonflement de la peau. Dartres opiniâtres,

rougeâtres et suintantes, avec démangeaisons insupportables à la chaleur du lit. Les dartres sont rouges et humides pendant que la lune croît, mais pâles et sèches à la lune décroissante (Jahr). Eruption avec prurit intense, intolérable, *aggravée en se lavant à l'eau froide*, comme par la chaleur du lit; pire aux mains, aux pieds, à l'*occiput*, *autour du cuir chevelu*, à la limite des cheveux.

Les éruptions siègent dans des zones limitrophes de la tête ou au niveau des extrémités distales pour deux raisons : elles posent là une *frontière périphérique limitante (B)*, retenant ainsi une ultime fois le secteur remuant mais aussi elles *ouvrent là des bouts de vie (A)* offrant ainsi une ultime fois une issue et une extériorisation au secteur remuant. Chez la plante, ce sont là les lieux où éclosent les fleurs (les fleurs au sommet de la plante sont signifiées, chez l'homme, par les éruptions occipitales ; les fleurs au bout des rames secondaires sont signifiées par les éruptions aux mains et aux pieds).

Notons que les dartres flambent, se remplissent d'eau et bougent pendant la phase ascendante et extériorisante de la lune (A), qu'elles pâlisent, sèchent et s'immobilisent pendant la phase descendante (B) et enfouissante *étalant de la sorte le génie en courbe lunaire*. A retenir pour la croissance des végétaux. Bien sûr pour planter au moment juste.

Conclusion

Clematis erecta reste un remède satellite malgré son beau génie. Il se situe à mi parcours entre le génie de *Rhus toxicodendron* et de *Thuya*, près de *Nitri acidum*, *Cantharis*, *Berberis* pour les infections urinaires. Il faut savoir l'utiliser dans les cystites avec jet interrompu chez les sujets indécis et craintifs, c'est là son domaine d'action préférentiel.

Application clinique

Marie Madeleine, 63 ans s'inquiète beaucoup : sa fille, 23 ans, ne veut plus la voir depuis bientôt 3 ans, depuis qu'elle s'est attachée, corps et âme, au service d'une dame gourou, très manipulatrice, très influente, avide et très adroite pour s'emparer de l'argent de ses adeptes. Marie Madeleine a bien connu la gourou, elle l'a fréquenté quelques temps mais ayant compris ses basses manoeuvres, a vite quitté la pseudo-association bénévole puis a conduit une procédure au tribunal, avec quelques autres victimes financières (en délibéré au moment de la consultation). Depuis 3 ans donc, la situation est de plus en plus tendue entre elle et sa fille, restée sous tutelle de la malfaisante malgré les suppliques de sa mère et les appels des personnes démissionnaires.

Marie Madeleine consulte pour des blépharites rebelles aux traitements allopathiques. Ce sont des rougeurs et un gonflement au bord

des paupières supérieures et des rougeurs avec brûlures au bord des paupières inférieures, il y a une nette prédominance des lésions à l'oeil gauche. Elle souffre depuis trois ans justement. Le lien avec le conflit actuel ne lui a pas échappé. C'est une grande douleur morale qui a sans doute retenti sur les yeux, dit-elle.

Il s'agit, en effet, d'une maladie psychosomatique dont le génie répond à *Clematis erecta*. D'une part, la maladie siège dans une partie corporelle qui symbolise à la fois une *fragmentation (A)* (les battements des paupières par exemple) et une *immobilisation (B)* (le regard fixe par exemple) mais surtout elle incarne la souffrance de Marie Madeleine, à la fois *cassée dans ses actions* par les réponses négatives de sa fille et *immobilisée* intérieurement par une interrogation durable sans issue. L'affect *fixé* sur le bord des paupières *mobiles* est la synthèse vivante du partage de Marie Madeleine mise dans l'obligation soit *d'agir rapidement dans la fragmentation* soit de *s'immobiliser longtemps dans l'induration*. Et aussi d'une maman qui voit sa fille *immobilisée* dans situation désastreuse et une fille qui ne veut pas voir les émois et le *morcellement* de sa mère aux prises à une grande agitation.

Donné en 9 CH 3 granules x 2/jr pendant 15 jours, *Clematis erecta* a totalement éliminé les blépharites (aucune récurrence à deux ans).