


# Podophyllum<sup>1</sup>

## Caractéristiques

Podophyllum peltatum, ou pomme de Mai, ou Mandrak, qui signifie Mandragore, bien qu'il ne faille cependant pas la confondre avec la véritable Mandragore qui se classe parmi les Solanées, est une plante vivace de la famille des Berbéridées, croissant dans l'Amérique Septentrionale où on la trouve le plus fréquemment sur la lisière des forêts.



Nous préparons la teinture-mère, d'où nous tirons nos dynamisations successives, par macération dans de l'alcool à 90°, des racines et des fruits de la plante. Le podophyllin, son alcaloïde, paraît en contenir toutes les vertus actives.

## Constitution et type

Podophyl. est particulièrement bien indiqué chez les hépatiques souffrant de troubles gastro-intestinaux, ou de coliques hépatiques (spécialement si tout cela survient après abus du Mercure).

---

<sup>1</sup> Le texte de couleur noire est pris dans le livre du Dr Lathoud J.A. : Etudes de la Matière Médicale Homéopathique, Franche-Comté Impression - 25270 Levier. [Dans chaque rubrique, le commentaire du Dr Kaici est de couleur bleue.](#)

La sphère d'action du remède est tout de suite ciblée, elle se situe au centre du corps, dans les organes digestifs.

### **Action sur le foie**

Podophyl. est indiqué quand on se trouve en face d'un foie "torpide", chroniquement congestionné; il est gonflé, sensible, douloureux, une légère friction sur l'hypocondre droit soulageant tout cela. La face et les sclérotiques sont teintées de jaune; il y a un mauvais goût dans la bouche, et la langue, étalée, gardant l'empreinte des dents, est recouverte d'un épais enduit jaune ou blanc. La bile s'épaissit dans la vésicule pouvant aller jusqu'à se solidifier en calculs. Les selles sont constipées et couleur mastic, montrant la rétention biliaire, ou diarrhéiques et présentant les caractères que nous étudions plus bas. Tout cela ressemble beaucoup à la symptomatologie de Mercure dans cette sphère hépato-digestive, et a mérité à Podophyl. le nom de Mercure végétal.

Tout indique que, sous l'action de Podophyllum, le foie s'engorge, la bile s'épaissit, la langue s'empâte..., il y a donc une sorte de congestion épaisse dans le génie.

Diarrhées caractérisées par l'abondance des selles, par leur odeur offensive, leur aggravation le matin (suivies de selles normales l'après midi), par un temps chaud et chez l'enfant pendant la dentition.

L'abondance des selles ne va pas avec le caractère offensif de leur odeur. Généralement des selles abondantes séjournent peu de temps dans les intestins et n'ont pas le temps de s'imprégner d'odeurs fortes. Il y a un décalage dans les caractéristiques. De plus ces diarrhées matinales s'améliorant l'après midi ne cadrent pas avec des horaires adéquats. Généralement, les forces descendantes sont plus accusées l'après midi et pendant les phases descendantes du jour. Il y a, là encore, un décalage dans l'unité de temps. Les liquides descendent en bas pendant que des dents bien minérales percent en haut : les forces descendantes accompagnent les forces ascendantes avec un léger décalage puisqu'on sait que les dents verticales poussent plutôt pendant la nuit horizontale. Tout ceci est spécifique au génie de Podophyllum.

### **Génie du remède**

Nous sommes en présence de deux forces décalées dans le temps et déviantes par leur nature. L'une, la force (A), remplit, retient, engourdit, congestionne un territoire, l'autre, la force (B), vide, lâche, expulse, délève un territoire vis à vis.

La force (A) agit de façon continue en comblant plutôt la partie droite du foie et des intestins, la force (B) agit de façon discontinue et à contretemps sur l'ensemble des parties de l'organisme. C'est là une grande difficulté pour comprendre le génie de ce remède :

- la force (A) est décalée au plan de la latéralité, vers la droite, et elle exerce son action de façon chronique, plutôt toute la journée.


- la force (B) est décalée au plan du temps, vers le matin, et elle exerce son action de "chasse digestive" de façon momentanée, plutôt de bon matin.

Au total, une force d'épaississement continue agit en permanence sur le côté droit de l'appareil digestif et une force de vidange discontinue agit temporairement sur l'ensemble de l'appareil digestif. En simple, le génie de Podophyllum s'écrit ainsi :

- une force (A) verse continuellement à droite son contenu plein,

- une force (B) vide le matin partout le contenu plein.

En très simple, une force (A) engorge les organes droits, une force (B) vide tous les organes le matin. Sur la spirale de Moebius, ce génie s'écrit ainsi :



## Modalités

**Aggravation** de bonne heure, le matin ; par le temps chaud ; pendant la dentition ; du côté droit. Podophyl. affecte particulièrement le côté droit, l'hypocondre droit, l'ovaire droit, le côté droit de la gorge : voir plus haut.

## Symptômes mentaux

Dans son ensemble, le moral du sujet de Podophyl. est déprimé, découragé; il s'imagine qu'il va mourir ou du moins qu'il est très malade ; il est dégoûté de la vie.

Le sujet Podophyllum est découragé, vidé plutôt le matin et trop plein de mauvaises pensées le reste du jour.

## Tête

Il présente une céphalée matutinale avec sensation de chaleur au vertex. Les maux de tête peuvent alterner avec la diarrhée ; ou bien encore être saisonniers: il a mal à la tête pendant l'hiver, et pendant l'été il a de la diarrhée.

Maux de tête en haut (force A) pendant la saison basse et diarrhées en bas (force B) pendant la saison haute. Le génie et ses subtiles inversions.

## Appareil digestif

### Bouche

*La langue est généralement chargée, en tout cas élargie, humide, gardant l'empreinte des dents ; il a mauvais goût dans la bouche qui est parfois pleine de mucosités visqueuses et abondantes. Sensation de brûlure à la base de la langue.*

*Dentition difficile; gémissements et grincements de dents la nuit; intense désir de serrer les gencives l'une contre l'autre ; la tête est chaude et il la roule de côté et d'autre.*

Épaississements (A) plutôt sur la langue et vidages abondants de salive (B) plutôt le matin. Le mauvais goût vient des différentes déviations et décalages.

### Gorge

Sensation de sécheresse avec douleurs irradiant jusque dans les oreilles, surtout du côté droit.

Gorge sèche, comme vidée (B) avec aussi pleine (A) sensation plutôt déviée en haut, à droite comme il se doit.

### Estomac

Le malade de Podophyl, a perdu l'appétit et il ne désire guère autre chose que des mets acides; mais surtout *il est très altéré*; il a très soif et il boit de grandes quantités d'eau à chaque fois (Bryone).

On note encore dans cette sphère, des régurgitations alimentaires, du pyrosis; une sensation comme s'il avait un trou, un vide, à l'estomac, mais surtout des nausées et des vomissements bilieux ou muqueux; les vomissements ne sont pas aussi accentués que dans Ipeca, mais l'effort sans vomissements est très marqué comme dans Secale cornutum.

Désir d'acide en raison des déviations, désir de boire en raison des grandes pertes d'eau (B), sensation de trou stomacal survenant quand un trop plein d'aliments (A) s'annonce. Rien à ajouter.

### Abdomen

*Sensation de faiblesse, de ptose; il n'est bien que couché sur le ventre. Abdomen ptosé après les couches.*

*Borborygmes et gaz dans le côlon ascendant; cela est une excellente indication pour le remède dans les maladies chroniques de l'intestin (Nash); Natrum Suif. est ici très près de Podophyl. Douleurs et borborygmes dans le côlon transverse à 3 heures du matin, suivis de diarrhée. Douleurs crampoides dans les intestins avec rétraction des muscles abdominaux, à 10 heures du matin et à 5 heures de l'après-midi; sensation de chaleur dans les intestins avec désir d'aller à la selle.*

*Sensation de plénitude douloureuse dans l'hypocondre droit; le malade le frictionne sans cesse ou tient constamment la main appuyée à ce niveau. Foie douloureux, congestionné. Hyperémie du foie. Hépatite chronique. Calculs biliaires et coliques hépatiques.*

Hyperhémie hépatique avec plénitude (A) d'un côté, plutôt à droite et en haut, ptôse avec vidange B importante mais momentanée plutôt vers 3 ou 4 heures du matin.

## Rectum et selles

*Diarrhée avec selles aqueuses, extrêmement abondantes et telles que chacune semble devoir vider le malade; ou muqueuses, et dans ce cas moins abondantes, mais toujours extrêmement offensives; de bonne heure le matin. Ce qui, dans la diarrhée de bonne heure le matin, indique Podophyl., c'est qu'elle n'est pas accompagnée d'une aussi grande sensation de hâte à être émise que dans les autres; que les selles sont très abondantes, jaunâtres ou grises, si abondantes que le malade en est étonné; qu'elles contiennent souvent des débris d'aliments non digérés, et qu'enfin elles sont très fétides. Diarrhée de longue durée, de bonne heure le matin, continuant dans la matinée et suivie d'une selle normale dans l'après-midi, et accompagnée d'une sensation de faiblesse, de ptose, dans l'abdomen ou le rectum. Diarrhée après avoir mangé ou bu ; selles normales mais trop fréquentes pendant la journée, et épuisantes; diarrhée et constipation alternées. Garde-robes fréquentes, verdâtres, aqueuses, fétides, profuses comme de la craie ou de la gelée ou renfermant des débris mal digérés, ou aqueuses, laissant un sédiment farineux jaunâtres; matières aunes non digérées, mélangées de mucosités, fétides, avec ténésme; ou précédées de coliques, de tranchées, avec chaleur et douleurs à l'anus. Diarrhée des enfants pendant la dentition; après avoir mangé; quand il a été baigné ou mouillé; le linge est entièrement trempé d'une eau sale.*

*Hémorroïdes. Prolapsus anal.*

Diarrhées profuses, matinales, fétides, prolapsus pour la force B fortement représentée dans l'organe de la vidange par excellence mais aussi, pour une faible part, constipation, aliments non digérés, mucosités figurent un peu la force (A) épaississante.

## Organes génitaux

*Douleurs dans la région des ovaires, particulièrement du côté droit, irradiant dans la cuisse du même côté, accompagnées parfois d'une sensation d'engourdissement de ce secteur du membre. Douleurs dans l'utérus et l'ovaire droit accompagnées de gaz se promenant dans le côlon ascendant.*

*Prolapsus utérin; sensation comme si l'utérus voulait sortir avec la selle; sensation de ptose. Prolapsus utérin après la grossesse.*

*Règles supprimées.*

*Pendant les premiers mois de la grossesse, elle ne peut être couchée confortablement que sur le ventre (Allen).*

Ovaires congestives pour la force (A) et signes d'évacuation, de prolapsus pour la force (B).

## Dos et extrémités

Douleurs entre les deux épaules, sous l'omoplate droite, dans les reins, dans la région lombaire. Douleurs dans la région inguinale droite avec élancements à travers la cuisse du même côté jusque vers le genou. Faiblesse paralytique du côté droit. Crises soudaines de douleurs spasmodiques. Crampes violentes dans les pieds, les jambes, les cuisses, avec selles aqueuses et sans douleurs.

*Douleurs élançantes, crampoïdes, pressives à prédominance droite (force A) et chasse liquides sous formes de selles indolores (force B).*

## Fièvre

Fièvre ayant son paroxysme vers 7 heures du matin, avec douleurs dans l'hypocondre, les genoux, les chevilles et les poignets; il a une grande loquacité pendant les stades de frisson et de chaleur, tandis qu'il dort pendant celui de sueur qui est très abondante.

*Fièvre paroxystique, emplissante, décalée vers le matin alors que normalement cette fièvre, liée à la force (A), devrait rester en plateau toute la journée et, liées à la force (B), sueurs abondantes, nocturnes, donc apparaissant à un moment juste (plutôt du côté droit du corps pour compléter l'interversion entre (A) et (B). Il y a là une nouvelle inversion entre (A) et (B) par rapport à ce que nous avons noté dans la pathogénésie.*

## Conclusion

Podophyllum avec ses contreparties décalées et décalantes dispose d'un génie ardu et même, par certains aspects, fort complexe. Néanmoins ses symptômes sont nets, précis, facilement identifiables en consultation. C'est là encore un de ses nombreux paradoxes : génie difficile, pathogénésie simple. Et indication sommaire. Néanmoins excellente. Mais quasi exclusive. Et toujours très efficace. Il s'agit bien sûr des diarrhées abondantes, matinales, fétides pendant la dentition. Et seulement cela. Ou presque. Il y a bien quelques prolapsus de type Podophyllum, quelques hémorroïdes Podophyllum aussi. Mais c'est rarissime. Et exceptionnel. Ou introuvable. Et c'est fini. Point.

## Application clinique

Mme H. Jacqueline, me montre ses deux enfants atteints de diarrhées. Tout est survenu ce matin, aux aurores, les selles sont brutales,

aqueuses, abondantes et fréquentes. Aucune cause apparente, ni dentition, ni intoxication alimentaire, ni maladie intercurrente. Peut être seulement la canicule actuelle (et ses viroses d'accompagnement) est-elle responsable de cette *vidange matinale d'un contenu plein*.

En tout cas en deux jours, Podophyllum en 7 CH 3 granules x 8/jr a nettoyé les juvéniles intestins sans autres médicaments.