

Staphysagria¹

Généralités

Delphinium Staphisagria, ou Staphisaigre, ou Herbe aux poux, est une plante herbacée vivace, de la famille des Renonculacées, qui croît dans les lieux ombragés du Midi de la France, en



Italie et dans toute l'Europe méridionale.

On emploie, pour la préparation du médicament, les semences de la plante dont chacune renferme un noyau contenant une substance huileuse à forte odeur désagréable et qui paraît être la partie active de la plante. Nous obtenons les trois premières dynamisations du remède homéopathique par la trituration hahnemannienne, puis les dynamisations plus élevées par des dilutions homéopathiques successives.

Cette plante vivace qui aime les habitats sombres laisse présager un génie de remède qui préfère l'abri intérieur plutôt que l'exposition dehors.

¹ Le texte de couleur noire est pris dans le livre du Dr Lathoud J.A. : Etudes de la Matière Médicale Homéopathique, Franche-Comté Impression - 25270 Levier. Dans chaque rubrique, le commentaire du Dr Kaici est de couleur bleue.

Caractéristiques

Constitution et tempérament

Le sujet de Staphisagria est *pâle, déprimé, au système nerveux épuisé*; ses traits sont abattus, le nez est "tiré et pointu", les yeux sont cernés, enfoncés; c'est un *sensuel qui a abusé des organes sexuels, particulièrement par l'onanisme*.

"Staphisagria convient particulièrement bien aux individus affaiblis soit par des émotions morales énervantes ou des peines procédant de dépit et de contrariétés contre lesquels ils s'irritent, soit par des excès sexuels, surtout onaniques. Il paraît y avoir une analogie frappante entre ses symptômes et les troubles nerveux à point de départ sexuel; c'est pourquoi le remède combat efficacement certaines souffrances dont la cause réelle, sinon avouée, réside dans des excès libidineux" (Espanet).

Je suis chaque fois admiratif devant l'excellence des anciens homéopathes, ils portent toujours un soin particulier à dépeindre les types sensibles très pertinents. Ici, Lathoud nous présente un Staphisagria au nez *tiré et pointu, aux yeux cernés et enfoncé*. Donc une personne avec une zone qui avance et une zone qui recule. Ceci, rapproché de l'onanisme, nous met sur la piste d'un génie fait d'une avancée et d'un refoulement.

Moral particulier

Les symptômes ont une grande valeur dans Staphisagria; et les impressions reçues par le cerveau et transmises ensuite par là dans l'organisme, nous guident utilement dans le choix du remède. *Excitable, facilement irrité, mais laissant rarement éclater sa colère*, c'est-à-dire facilement irrité, mais intérieurement, et ne le laissant voir que rarement, et un état moral prééminent de Staphisagria qui convient particulièrement bien dans les cas où les malaises sont provoqués par une colère contenue, une contrariété dissimulée, des émotions cachées; indignation contenue; colère avec indignation maîtrisée; grande indignation au sujet d'actions d'autrui ou de soi-même et soucieux au sujet de leurs conséquences; troubles organiques consécutifs à cela, tels que vessie irritable avec besoins fréquents d'uriner, et durant bien des jours.

"Un homme bien élevé a une discussion avec un individu grossier et qui se termine par des insultes; mais l'homme bien élevé se contient, tourne le dos à l'autre et s'en va. Rentré chez lui, il ne dit rien de tout cela, se domine, mais il en est malade: il ne dort plus la nuit; le jour il est fatigué, son cerveau ne fonctionne plus; il ne peut plus calculer, fait des erreurs en écrivant ou en parlant; il a la vessie irritable, des coliques, etc. ; perte de la mémoire avec sensation de poids entre les yeux, étant difficile de dire si cette sensation exprime une sorte de mal de tête, ou décrit une pesanteur de l'esprit; il a une sensation comme s'il avait une boule de bois dans le front ou si le cerveau était engourdi, en bois; et là aussi, il est difficile de dire si c'est un état de l'esprit ou une sensation organique locale; associée à cela, il y a une sensation de vide dans toute l'arrière-tête que le malade peut décrire aussi comme une sensation d'engourdissement ou d'insensibilité.

" *Indifférence, abattement, lourdeur de l'esprit après l'onanisme*. Staphisagria guérit cela quand c'est le résultat d'excès sexuels; ces gens sont alors irritables, facilement fatigués, très excitables et quand ils sont obligés de dominer leurs émotions, ils en souffrent intensément. Une personne bien portante peut facilement laisser tomber une discussion, sachant que cela est raisonnable; mais un sujet de Staphisagria, étant obligé dans ce but de se dominer fortement, s'y épuise, perd ses forces, tremble des pieds à la tête, perd la voix, devient incapable de travailler, ne peut plus dormir et a des maux de tête.

"Souvent des hommes viennent consulter, les lèvres bleues, les mains tremblantes, ayant des douleurs cardiaques et ailleurs, croyant qu'ils vont mourir; ils racontent qu'ils ont eu auparavant une discussion violente, une colère rentrée; Staphisagria donné alors, arrête le tremblement et les calme; sans le remède, ils auraient eu pendant des semaines, de l'insomnie, de la fatigue cérébrale, de la prostration et des maux de tête. Il faut ajouter que cet état appartient surtout à ceux qui ont commis des excès vénériens" (Kent).

En synthétisant l'ensemble des symptômes autour d'un noyau commun, on peut dire que le sujet Staphysagria blessé ou indigné, au lieu de pousser dehors son affect en criant ou en menaçant son agresseur par exemple, au lieu d'extérioriser son mal, va au contraire le refouler en lui, l'intérioriser au détriment de sa santé. *Il reçoit de plein fouet, la blessure telle une incise et il achemine loin dedans cette blessure devenant, à mesure, une boule de souffrance interne. Ainsi, le mouvement vital retourne dedans ce qu'il prend dehors.* Le sujet Staphysagria, extrêmement sensible, est toujours vulnérable. L'incise opérée dans sa substance vitale ne peut se cicatrifier facilement dans cet organisme sensible, *elle s'intériorise sous forme d'une boule qui glisse, qui avance dedans, qui s'invagine dedans* pourrait-on dire. Oui, cette boule de douleur s'apparente à un ressac intérieur, à un mouvement ondulatoire, à une reptation intérieure. C'est pourquoi, les sites d'action préférentiels de Staphysagria sont des endroits renflés et en mouvement : *les yeux avec leur globe enflé, en mouvement, la vessie enflée, contractile, le vagin, enflé et secoué de mouvements au cours des rapports, l'appareil digestif, enflé, péristaltique.* Nous verrons que s'y associe une notion de blessure à type d'incise.

Hypersensibilité autant morale que physique

De même que ce sujet de Staphisagria est extrêmement sensible à ce qu'on peut penser et dire de lui, ses sens sont hyperesthésiés : "le bout des doigts est hypersensible; les oreilles sont hypersensibles au bruit; la langue est hypersensible au goût, et le nez aux odeurs; et cette hypersensibilité est telle que les moindres sensations sont douloureuses. Chaque petite place enflammée de la peau a, à son centre, des petits points hypersensibles; quand on touche les ulcérations, le sujet en ressentira une telle douleur qu'il sera sur le point de défaillir avec menace d'une crise nerveuse. Les hémorroïdes sont si sensibles qu'on ne peut les toucher; il peut présenter de petites excroissances polypoides de la grosseur d'un grain de blé, rouges, enflammées, suintantes, ou bleuâtres, et si sensibles que le moindre contact fera défaillir le malade; il pourra également se produire de petites excroissances aux organes génitaux, à l'anus, et si sensibles que si on les pince, le malade aura une véritable défaillance.

"Ces états nerveux se trouvent dans tous les malaises de Staphisagria dont on ne trouvera les indications que dans les cas où l'esprit comme tout le système nerveux sont extrêmement irrités et agités" (Kent).

Il va de soi qu'un être plutôt doux, même s'il peut se montrer parfois irritable, plus enclin à se taire qu'à en découdre, plus refoulé qu'extériorisé, est un individu chez lequel *prédomine le ressenti, l'éprouvé,*

le Yin et peu l'agressivité, l'hostilité, la réaction, le Yang. C'est un être chez lequel sont exacerbés tous les lieux de la réceptivité justement, particulièrement les organes des sens avec hyperacuité auditive, visuelle, tactile, etc.

Blessures par instruments tranchants, quand il y a une incision nette comme après une opération chirurgicale

Staphisagria est, à ces blessures, ce que Calendula, est aux plaies enfractueuses; Arnica, Hamamelis, ledum et Sulph. ac., aux contusions; Rhus tox., Cac. ostrearum et Nux vomica, aux efforts; Calc. ph. et Symphitum, aux fractures.

Si, pour correspondre au génie de Staphysagria, la blessure physique doit être une incise nette, alors la blessure psychique dans la substance vitale est forcément aussi *une effraction propre, une découpe nette, non enfractueuse*. Cette incise éthérique va ensuite s'incurver en une boucle puis en une boule qui glisse à mesure dans les profondeurs vitales. Ainsi, par exemple, dans l'oeil de Staphysagria, les paupières tiennent lieu de berges de la découpe, le globe oculaire représente la boule mobile.


Génie du remède

Le génie est fait comme toujours de deux contreparties, l'une concerne une ouverture de la substance vitale par incise rectiligne franche et l'autre concerne sa fermeture sous forme de boule sphérique franche. L'une est ouverte sur l'extérieur, l'autre se referme à l'intérieur. **Ainsi, le génie se décompose en :**

- un territoire (A) ouvert, incisé, rectiligne et,
- un territoire (B) fermé, plein, sphérique.

En simple, je dirai qu'il y a *un territoire (A) en découpe et un territoire (B) en boule*.

Sur la spirale de Moebius, ce génie s'inscrit ainsi :



Modalités

Toute pénétration aggrave, toute circonstance qui immobilise ou referme à l'intérieur apaise un peu.

Aggravation

- par la colère, l'indignation, l'humiliation rentrée : ce sont là des conditions d'effraction et de glissement intérieur.
- par le plus léger attouchement : l'attouchement fait craindre une pénétration.
- par le tabac : la fumée pénètre loin dans les alvéoles et aggrave le sujet Staphysagria.
- par le moindre aliment, la moindre boisson : toujours l'effet de la pénétration.

Amélioration

- par la chaleur : elle calme un peu si elle est douce et cicatrisante.
- par le repos : parce qu'il immobilise, il apaise.
- la nuit : elle permet aussi l'immobilisation.

Symptômes mentaux

Très sensibles aux moindres impressions mentales; la moindre action ou la parole la plus innocente l'offense. Grande indignation pour les choses malencontreuses faites par lui ou par d'autres; il se chagrine de leurs conséquences; il a une peur continuelle de l'avenir (Farrington). Souffrances, conséquences d'un sentiment d'orgueil dominé, d'un sentiment d'envie refoulé, d'un chagrin dompté, d'une colère dominée. Il a été insulté; trop digne pour se colleter, il rentre sa colère, revient chez lui tremblant et épuisé; colère rentrée.

Effets mentaux de l'onanisme et des excès sexuels. Apathie, hypocondrie, indifférence, faiblesse de la mémoire, après des abus génitaux ou à la suite de l'occupation persistante de la pensée à des sujets sexuels; recherche de la solitude et fuite du sexe opposé chez de jeunes sujets à la suite d'excès d'onanisme, avec faciès caractéristique; localement, on note une irritabilité de la portion prostatique de l'urètre; cet état peut être aussi le résultat d'excès de rapports sexuels. Platina a été recommandé comme capable de guérir les spasmes et les convulsions, l'émaciation et cet ensemble de troubles causés par l'abus de l'usage des organes sexuels avant la puberté; il y a alors l'état mental caractéristique. Un autre remède est Caladium auquel on doit penser quand, par suite de la masturbation, la verge est flasque comme un chiffon; le prépuce, quand il est replié, n'a plus assez de contractilité pour se replacer de lui-même sur le gland; il y a des pollutions nocturnes avec ou sans rêves occupés de sujets sexuels.

Mauvaise humeur, irritabilité; enfants de mauvaise humeur, criant pour avoir quelque chose qu'ils rejettent avec impatience dès qu'on le leur a donné, Chamomilla est souvent donné alors que Straphisagria conviendrait mieux. Chamomilla, Nux vomica, Cina, Colocynthis ont, avec Staphisagria, une valeur à peu près égale pour les individus irritables, hargneux, maussades; nous avons ensuite Phosphori acidum, Aurum et Staphisagria, pour les sujets apathiques et hypocondriaques (Nash).

Nous avons vu quelques uns de ces symptômes :

- pour le territoire (A) incisé il y a les effractions par colère, chagrin, humiliation, etc.

- pour le territoire (B) refoulé il y a la pénétration, à la fois réclamée pour obturer "l'incise vaginale" et crainte par l'effet d'un "refoulement" aggravant. L'onanisme *expose dehors la verge*, ce qui, par effet de réciprocité chez le sujet Staphysagria, entraîne des *freins intérieurs* sous forme d'apathie, de faiblesse, d'indifférence.

Notons que l'irritabilité de l'enfant Staphysagria, signifie que ce qui vient du dehors est refusé par son être intérieur.

Tête

Eruptions croûteuses, squameuses, sur le cuir chevelu. Sensibilité douloureuse du cuir chevelu; desquamation avec prurit et cuisson, aggravé le soir et en s'échauffant; les croûtes de l'éruption sont soulevées par un exsudat aqueux, mettant à nu une surface extrêmement sensible au toucher (Kent).

Le mal de tête de Staphysagria est une céphalée sourde, comme engourdissante, siégeant au front ou à l'occiput et survenant surtout chez les sujets nerveux. Sensation comme s'il y avait au front, entre les deux yeux, "une boule pesante, fixe et immobile, même quand il remue la tête". Maux de tête provoqués par une contrariété, une colère rentrée (Kent).

Séparons les deux contreparties du génie :

- le territoire (A) incisé est représenté par les éruptions ouvertes sur l'extérieur donc *squameuses et suintantes* (les croûtes signifient le territoire B vis à vis).

- le territoire (B) en boule est représenté par les céphalées sourdes, *engourdissantes* et bien sûr, par la *sensation de boule pesante*.

Yeux

Affections de l'angle des yeux, particulièrement l'angle interne; prurit et cuisson formicante dans l'angle interne des yeux.

Orgelets, chalazions, sur les paupières, surtout sur la paupière supérieure, mais pouvant survenir sur l'une après l'autre, et laissant après eux des *nodosités dures*. Staphysagria est utile dans les cas d'orgelets siégeant particulièrement à la paupière supérieure, qui n'aboutissent ni à la suppuration, ni à la résolution; ils persistent indéfiniment sous forme de nodules plus ou moins durs, généralement circonscrits et de plus, très hyperhémisés. Il faut comparer le remède ici à Apis mel. indiqué dans les cas d'*orgelets enflammés*, accompagnés d'un œdème palpébral considérable, douloureux et améliorés par des applications froides; Arsenic. alb. indiqué dans les cas d'orgelets accompagnés d'un larmoiement irritant intense, de douleurs brûlantes, améliorées par les applications chaudes et siégeant sur une paupière rouge violacé; Hepar suif. calc. indiqué dans les cas d'orgelets suppurant accompagnés de conjonctivite, et extrêmement sensibles au toucher : Pulsatilla, surtout indiqué contre la tendance à prendre des orgelets chez les individus du tempérament et du moral si particuliers du remède; Mercurius, qui a les paupières rouges, excoriées, avec des orgelets et des ulcérations suppurant, et une exaspération des douleurs la nuit à la lumière et à l'air, etc.

Le bord des paupières démange dans la blépharite chronique, on peut lui comparer Graphites surtout, puis Borax.

Dans les yeux le génie de Staphysagria pose ses symptômes à travers l'anatomie locale et s'exhibe :

- le territoire (A) incisé est signifié par les découpures, *le bord des paupières* sur lesquelles sont posées les boules du territoire (B) avec les chalazions et orgelets.

- le territoire (B) en boule apparaît, bien sûr, derrière *les nodosités dures* mais aussi derrière la localisation du prurit plutôt aux angles internes qui sont autant de *replis internes*, façon locale de traduire un refoulement plein.

Oreilles

Eczéma aux oreilles. Eruption croûteuse, jaunâtre, derrière les oreilles.

En tant *d'orifice ouvert dehors*, l'oreille est une cible du génie avec *des formations croûteuses plutôt en arrière*.

Appareil digestif

Bouche

Les dents noircissent ou sont striées de noir; elles ne peuvent être tenues blanches; elles tombent en morceaux, elles se carient sur leur bord. *Odotalgie pendant les règles*, aussi bien dans des dents saines que dans des dents cariées; maux de dents avec douleurs au contact des aliments ou des liquides, mais non par la mastication; maux de dents immédiatement *après le repas*, ou *aggravés par les boissons froides, par un courant d'air froid*.

Sialorrhée; gencives spongieuses, saignant facilement; ulcérations à l'intérieur de la bouche. Gonflement des glandes sous-maxillaires.

Dans les dents, le territoire (A) incisé est représenté par les incisives et des morcellements dentaires, le territoire (B) refoulé par la couleur sombre, intérieure.

Des douleurs dentaires sont *retenues* (territoire B) en haut dans le territoire buccal incisé (territoire A) quand des écoulements *s'évacuent dehors* (territoire A) d'un corps utérin *globuleux en bas* (territoire B) : le génie plusieurs fois représenté avec ses multiples réciprocités haut/bas, dedans/dehors, incise rectiligne/boule sphérique.

Notons enfin l'inversion des contreparties avec des douleurs dentaires *retenues près de l'ouverture buccale* lorsque le bol alimentaire *glisse dans la poche gastrique*. Les modalités suivent l'inversion avec, ici, des douleurs aggravées par le froid (ailleurs, chez Staphysagria, le froid améliore).

Pharynx

A la suite de crises d'amygdalites aiguës antérieures, les amygdales restent légèrement hypertrophiées, mais surtout indurées, dures, douloureuses après avoir mangé; cela se rencontre particulièrement chez des individus grincheux, irritables, ou après abus de Mercure (Kent).

A force d'effractions locales par les angines et les autres incisives inflammatoires (territoire A incisé), les amygdales, formations globuleuses par excellence, deviennent plus volumineuses et davantage en boule (territoire B).

Estomac

Faim extrême, même quand l'estomac est plein d'aliments, après le repas.

Désir de vin et de tabac. Sensation comme si l'estomac était relâché, ptôsé, suspendu dans le vide, de même pour l'abdomen, avec besoin de le soutenir avec les mains.

Aggravation après la moindre nourriture, ou la plus légère boisson, ou après avoir mangé de la viande.

Nausées avec envie de vomir tous les matins.

La poche gastrique intérieure a grand besoin d'être toujours comblée, pleine, sphérique (territoire B en boule) mais aussi elle doit signifier l'autre contrepartie du génie sous forme de vide, de creux, d'incise (territoire A incisé).

Abdomen et selles

Coliques avec tranchées crampoides et désir d'aller à la selle. Abondance de gaz; expulsion fréquente de vents chauds et fétides.

On peut trouver de la constipation accompagnant des hémorroïdes hypersensibles ou une hypertrophie de la prostate.

Mais le symptôme le plus fréquent est la *diarrhée*: diarrhée provoquée par l'eau froide, en mangeant, par la colère, accompagnée de beaucoup de flatulence et de gaz fétides, à odeur d'œufs gâtés. Diarrhée chronique chez les enfants ou selles dysentériques chez des enfants faibles, maladifs, à la suite d'une colère, d'une punition, d'une émotion.

Voyons les deux contreparties :

- pour le territoire (A) incisé, il y a les tranchées, les coliques,
- pour le territoire (B) en boule, il y a la constipation, les hypertrophies locales.

Après les incisives psychiques (territoire A incisé), les mouvements péristaltiques et autres *distensions* mobiles (territoires B en boule) entraînent, surtout chez l'enfant, parce qu'il est moins refoulé et moins retenu que l'adulte, des diarrhées évacuatrices (donc pas de rétentions en boule comme chez l'adulte).

Appareil urinaire

Besoins fréquents d'uriner, toutes les heures. Sensation de brûlure dans l'urètre en n'urinant pas; pendant la miction, la brûlure cesse. Sensation comme si une goutte d'eau coulait continuellement le long du canal.

Emission involontaire d'une urine âcre, corrosive, avec brûlure dans l'urètre, aggravée par le mouvement.

Troubles prostatiques; hypertrophie de la prostate (Thuya, Sabal, Ferrum picr.); besoins fréquents d'uriner, avec émission peu abondante d'urine, avec un jet faible, ou émise goutte à goutte, parfois suivie d'une sensation comme si la vessie n'était pas bien vidée; Staphisagria est utile pour les troubles prostatiques des vieillards, avec mictions fréquentes et à la fin de chaque miction, ou même, pendant la miction, écoulement de l'urine goutte à goutte, et aussi, parfois, douleur à ce moment.

Quand est-il des deux contreparties :

- le territoire (A) incisé est représenté par les brûlures, les urines âcres, corrosives.

- le territoire (B) en boule est dans la sensation d'une goutte dans le canal, dans la production d'hypertrophie prostatique.

Les jeunes mariées ressentent le besoin de refouler dehors, sous forme de mictions, ce qui -les rapports fréquents- les pénètrent trop souvent dedans : ici, le génie inverse les contreparties (et aussi en jouant sur le pôle haut urinaire et le pôle bas vaginal), l'orifice urétral incisé sert à refouler dehors ce qui pénètre dedans.

Le fait que la brûlure cesse quand il urine et vice versa s'écrit en termes de génie : apaisement de l'incisé si une boule refoulante ou évacuante s'actualise, retour de l'incisé en cas contraire.

Organes génitaux

Masculins

Il y a une grande excitation génésique, mais une grande impotence, une grande faiblesse des organes. le remède est utile dans les cas où on se trouve en face de suites fâcheuses de l'onanisme ou d'excès sexuels. Spermatorrhée avec traits du visage tirés, air honteux et confus; pollutions nocturnes accompagnées de lumbago, de faiblesse, de prostration, de relâchement et même d'atrophie des organes sexuels, de manque de chaleur vitale et d'une grande tendance à prendre froid; douleurs sourdes dans les testicules; démangeaisons voluptueuses au scrotum.

Verrues sèches, très sensibles, dans la région des organes génitaux (les verrues rouges, humides et malodorantes appartiennent à Thuya).

Le territoire (A) incisé est derrière l'onanisme, derrière l'étirement dehors d'un sexe ainsi exposé, ce qui, par réciprocité, entraîne les multiples freins refoulants du territoire (B) avec l'impuissance, la faiblesse, la honte, la prostration, les douleurs sourdes testiculaires et même la tendance à prendre froid.

Féminins

Violente excitation sexuelle, nymphomanie avec des impressions physiques et mentales extrêmes; elle a l'esprit toujours occupé de choses sexuelles.

Hypersensibilité des parties génitales; la vulve est si sensible qu'elle peut à peine y supporter le contact d'une serviette. Verrues hypersensibles à la vulve.

Règles irrégulières, en retard et abondantes, parfois absentes; d'abord de sang pâle, puis foncé et en caillots, leucorrhée.

Douleurs très aiguës, lancinantes, dans les ovaires qui sont excessivement douloureux au toucher; les douleurs irradient le long des régions crurales et des cuisses.

Le territoire (A) incisé est représenté par l'orifice vaginal ouvert, ce qui, chez Staphysagria, impose une contrepartie (B) faite de besoin de comblement, de pénétration, ce qui entraîne à son tour un réveil du territoire incisé sous forme d'hypersensibilité locale, lequel relance le besoin de rapports et ainsi de suite.

Douleurs aiguës dans le territoire (B) en boule (ovaires) avec retentissement dans le territoire (A) incisé par des douleurs déchirantes, irradiant jusqu'aux régions crurales.

Appareil circulatoire

"Points", élancements dans la région du cœur avec tremblement et l'agitation nerveuse caractéristique du remède; si ces nerveux ont l'esprit préoccupé de l'état de leur cœur, ils prennent des douleurs lancinantes intercostales pour des douleurs cardiaques (Kent).

Incises du territoire (A) sous formes d'élancements et points d'ancrage du territoire (B) sous forme de points d'accroche et de refoulement jusqu'aux régions costales.

Dos et extrémités

Mal de dos qui a ceci de caractéristique qu'il est pire au lit, la nuit et le matin, avant qu'il ne se lève; il est très souvent en rapport avec des excès sexuels ou l'onanisme.

Nodosités arthritiques des articulations, surtout des doigts; Staphisagria a trouvé une bonne application dans la goutte, non pas au moment du paroxysme aigu, mais plus tard, quand les urates, au lieu d'être éliminés dans les urines, se déposent dans les articulations sous forme de nodosités bien connues sous le nom de tophus.

Névralgies crurales; douleurs vives dans les fesses s'étendant à la hanche et au bas du dos. Les muscles, principalement ceux des mollets, semblent avoir été battus et sont douloureux.

Voyons la répartition des contreparties :

- pour le territoire (A) incisé, il y a les douleurs traçantes, névralgiques, incisives,

- pour le territoire (B) refoulé, le dos est un site de prédilection avec douleurs après excès sexuels. Les nodosités arthritiques représentent le territoire (B) refoulé, refermé en boule surtout aux extrémités offertes, ouvertes sur l'extérieur. Rien ne se trouve ici ou là par hasard.

Peau

Sensation comme s'il avait des vers qui rampent sur lui; cela est parfois très accusé au niveau des organes génitaux féminins externes.

Eruptions sèches ou humides. *Eczéma qui laisse suinter sous ses croûtes un liquide âcre, au contact duquel se forment, dans les environs de ces croûtes, de nouvelles plaques eczémateuses; les démangeaisons qui l'accompagnent ont ceci de particulier qu'elles sont très intenses, et que, lorsqu'elles ont été calmées en un point par le grattage, elles apparaissent immédiatement à un autre endroit. Cet eczéma siège surtout à la tête, aux oreilles, mais son siège de prédilection est autour des yeux.*

Condylomes; excroissances en forme de choux-fleur.

Les deux contreparties sont bien sûr là encore représentées :

- le territoire (A) incisé est signifié à travers des lésions cutanées humides, ouvertes à l'extérieur tandis que,
- le territoire (B) en boule est signifié par les formations croûteuses, indurées, en boule. Bien sûr l'eczéma siège autour des orifices, surtout autour des yeux qui présentent l'image d'une incise parfaite.

Conclusion

Staphysagria, très grand remède homéopathique, devrait être porté au pinacle tant il apporte de soulagements à tant de personnes sur tant de blessures. Son efficacité est incomparable lorsqu'une atteinte blessante se referme chez l'individu en une boule de souffrance, profondément enracinée, intérieurement ressentie, durablement présente. Staphysagria, le grand secours, que malheureusement par les temps qui courent, n'a pas fini d'être le recours.

Application clinique

René, 81 ans, sort de l'hôpital où il a été admis pour une violente éruption papulo-croûteuse qui a beaucoup inquiété les hospitaliers. Les lésions couvraient l'ensemble du corps, respectant la tête et les extrémités, accompagnées d'un intolérable prurit à la fois tenace et erratique, aggravé par le chaud, amélioré par le froid. Les spécialistes ont

cherché une origine médicamenteuse, alimentaire, toxique, etc., ils ont même pensé à une allergie à l'insuline, récemment introduite chez le malade, mais sans grande conviction. René porte toujours ses lésions, son prurit, son ral'bol, il prend des corticoïdes et s'en vient essayer l'homéopathie. Il raconte :

- L'eczéma et les démangeaisons sont venus après une période d'oedèmes très importants à la bouche. Plus précisément, ma lèvre supérieure et ma lèvre inférieure ont grossi démesurément au point de me défigurer. Après traitement de ces tuméfactions, j'ai commencé à souffrir de l'eczéma.

- Que s'est-il passé dans votre vie juste avant l'oedème des lèvres, que n'avez-vous pas dit, pas pu dire ou pas voulu dire?

- Si vous pensez à un événement récent que j'ai pas pu exprimer, alors oui il y a ceci : nous habitons, ma femme et moi, dans une maison individuelle et mon épouse veut déménager pour aller en ville dans un appartement. Je ne veux pas quitter notre maison, ma femme insiste et moi, je ne mure dans le silence, retardant les choses, évoquant mille difficultés. Je ne veux ni lui faire du mal, ni lui expliquer mon mal.

- A mon sens, l'explication de l'oedème des lèvres vient du fait de votre impossibilité d'évoquer votre refus de déménager. Par la suite, avec le traitement allopathique, les tuméfactions des lèvres disparaissent au profit de votre eczéma actuel. En termes homéopathiques, on dit que la maladie interdite ici, s'étend là, c'est classique. Je vous prescris le remède des contrariétés rentrées, Staphysagria en basse dilution 7 CH afin d'éviter toute aggravation préalable.

Passent un mois et demi, René, revient, l'eczéma a quasi disparu. Explication : *une indicible incise a été tue par des boules labiales puis la même empreinte a été transportée dans le corps sous forme de lésions incisées (A) et ramassées en boules (B) croûteuses.*